



PRZEGLĄD PRODUKTÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ

Quality first

Jesteśmy firmą opartą na wieloletnim doświadczeniu w dostarczaniu rozwiązań dla wielu gałęzi przemysłu, między innymi dla przemysłu jachtowego, żeglarskiego, okrętowego, przemysłu maszynowego, spożywczego oraz budownictwa.

Nasza wiedza oraz staranny dobór dostawców gwarantują najwyższą jakość oferowanych produktów i atrakcyjne ceny.

Realizujemy projekty z wielu gałęzi przemysłu i jesteśmy elastyczni na specyficzne potrzeby rynku, co zapewnia nam ciągły rozwój, oraz jak najlepsze poznanie potrzeb naszych Klientów i Partnerów. W tym celu intensywnie poszerzamy asortyment w naszym magazynie, tak aby produkty najbardziej Państwa interesujące były zawsze dostępne.

Na życzenie Klienta tworzymy skład magazynowy pod indywidualne zapotrzebowanie, co wydatnie skraca czas realizacji zamówień i obniża koszty.



Elementy złączne ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej

zobacz więcej!



Dostarczamy tylko i wyłącznie produkty wysokiej jakości. W przypadku produktów nierdzewnych, na życzenie Klienta dołączamy następujące dokumenty potwierdzające jakość i zgodność dostarczanych wyrobów:

- Deklaracja zgodności,
- Zaświadczenie o jakości 2.1 wg PN-EN 10204:2005,
- Atest 2.2 wg PN-EN 10204:2005,
- Świadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204:2005,
- Protokół odbioru 3.2 wg PN-EN 10204:2005



DIN 931 A2/A4/A4-80
Śruba z łbem sześciokątnym z niepełnym gwintem



DIN 933 A2/A4/A4-80
Śruba z łbem sześciokątnym z pełnym gwintem



DIN 6912 A2/A4
Śruba z niskim łbem walcowym i gniazdem imbusowym



DIN 6921 A2
Śruba z łbem sześciokątnym i kołnierzem



DIN 7984 A2/A4
Śruba z niskim łbem walcowym i gniazdem imbusowym



DIN 912 A2/A4/A4-80
Śruba z łbem walcowym i gniazdem imbusowym



DIN 7991 A2/A4
Śruba z łbem stożkowo-płaskim i gniazdem imbusowym



DIN 7991 TX A4
Śruba z łbem stożkowo-płaskim i gniazdem TORX



ISO 7380 A2
Wkręt z łbem soczewkowym i gniazdem imbusowym



1-1011 A2
Wkręt z łbem talerzykowym i gniazdem imbusowym



DIN 84 A2/A4
Wkręt z łbem walcowym z nacięciem prostym



DIN 85 A2/A4
Wkręt z łbem płaskim z nacięciem prostym



DIN 963 A2/A4
Wkręt z łbem stożkowo-płaskim z nacięciem prostym



DIN 964 A2/A4
Wkręt z łbem stożkowo-soczewkowym z nacięciem prostym



DIN 965 PH A2/A4
Wkręt z łbem stożkowo-płaskim i gniazdem krzyżowym



DIN 965 PZ A2/A4
Wkręt z łbem stożkowo-płaskim i gniazdem krzyżowym



DIN 966 PH A2/A4
Wkręt z łbem stożkowo-soczewkowym z gniazdem krzyżowym



DIN 7985 PH A2/A4
Wkręt z łbem płasko-soczewkowym z gniazdem krzyżowym



DIN 7985 PZ A2/A4
Wkręt z łbem płasko-soczewkowym z gniazdem krzyżowym



DIN 7985 TX A2/A4
Wkręt z łbem płasko-soczewkowym z gniazdem TORX



DIN 186 A2/A4
Śruba z łbem młoteczkowym z czopem kwadratowym



DIN 188 A2/A4
Śruba z łbem młoteczkowym z noskiem




1-1163 A2
Śruba hakowa



DIN 603 A2/A4
Śruba z łbem grzybkowym z podsadzeniem (zamkowa)



DIN 444 A2/A4
Śruba oczkowa



DIN 975 A2/A4
Pręt gwintowany do 3 mb



1-1014 A4
Śruba z dużym łbem grzybkowym z nacięciem prostym



DIN 315 A2/A4
Nakrętka skrzydełkowa forma USA



DIN 316 A2/A4
Śruba z łbem motylkowym forma USA



DIN 404 A2
Śruba z otworem krzyżowym z nacięciem prostym



DIN 920 A2
Wkręt z łbem walcowym pomniejszonym z nacięciem



DIN 923 A2
Wkręt do metalu



DIN 464 A2
Śruba z łbem radełkowanym



DIN 653 A2
Śruba z łbem radełkowanym



DIN 465 A2
Śruba z łbem radełkowanym z nacięciem prostym



DIN 921 A2
Śruba z łbem płaskim powiększonym



DIN 467 A2
Nakrętka radełkowana płaska



DIN 466 A2
Nakrętka radełkowana



DIN 910 A2/A4
Śruba zamykająca



DIN 908 A2/A4
Śruba zamykająca z pierścieniem i łbem imbusowym



DIN 906 A2
Śruba zamykająca



DIN 938 A2/A4
Śruba dwustronna część wkręcana 1d



DIN 939 A2/A4
Śruba dwustronna część wkręcana 1.25d



DIN 835 A2/A4
Śruba dwustronna część wkręcana 2d



DIN 417 A2/A4
Wkręt dociskowy bez łba z czopem walcowym



DIN 427 A2/A4
Wkręt dociskowy bez łba z końcem płaskim



DIN 553 A2/A4
Wkręt dociskowy bez łba z końcem stożkowym



DIN 913 A2/A4
Wkręt dociskowy z gniazdem imbusowym i zak. płaskim



DIN 914 A2/A4
Wkręt dociskowy z gniazdem imbusowym i zak. stożkowym



DIN 915 A2/A4
Wkręt dociskowy z gniazdem imbusowym zak. czopem



DIN 916 A2/A4
Wkręt dociskowy z gniazdem imbusowym zak. wgłębieniem



DIN 438 A2/A4
Wkręt dociskowy bez łba z końcem wgłębionym



DIN 551 A2/A4
Wkręt dociskowy bez łba z końcem płaskim



DIN 439 A2/A4
Nakrętka sześciokątna niska



DIN 928 A2/A4
Nakrętka czworokątna do spawania



DIN 546 A2/A4
Nakrętka okrągła z nacięciem



DIN 557 A2/A4
Nakrętka czworokątna



DIN 562 A2/A4
Nakrętka czworokątna niska



DIN 929 A2/A4
Nakrętka sześciokątna do zgrzewania/spawania



DIN 935 A2/A4
Nakrętka koronowa



DIN 937 A2/A4
Nakrętka koronowa niska



DIN 979 A2/A4
Nakrętka koronowa niska



DIN 982 A2/A4
Nakrętka samokontrująca z wkładką, wysoka



DIN 6923 A2/A4
Nakrętka sześciokątna z kołnierzem stożkowym radełkowanym



DIN 985 A2/A4
Nakrętka sześciokątna samokontrująca z wkładką, niska



DIN 986 A2/A4
Nakrętka sześciokątna kołpakowa samokontrująca z wkładką



DIN 934 A2/A4
Nakrętka sześciokątna



1-1017 A2
Nakrętka do wstawiania



1-1040 A2
Nakrętka zrywalna



DIN 917 A2/A4
Nakrętka sześciokątna kołpakowa niska



DIN 1587 A2/A4
Nakrętka sześciokątna kołpakowa



DIN 6330 A2/A4
Nakrętka sześciokątna wysokość 1,5d



DIN 6334 A2/A4
Nakrętka sześciokątna
wysokość 3d



1-1018 A2/A4
Nakrętka tulejkowa



DIN 580 A2/A4
Śruba z uchem



DIN 582 A2/A4
Nakrętka z uchem



DIN 80704 A4
Nakrętka koszowa



1-1019 A2
Nakrętka sześciokątna osadczą



DIN 128 A A2
Podkładka sprężysta



DIN 125 A2/A4
Podkładka okrągła



DIN 127 B A2/A4
Podkładka sprężysta



DIN 93 A2/A4
Podkładka odginana



DIN 137 A A2
Podkładka falista




DIN 432 A2/A4
Podkładka odginana z noskiem
zewnętrznym



DIN 433 A2/A4
Podkładka do wkrętów o łbach
walcowych



DIN 434 A2/A4
Podkładka klinowa do ceowników



DIN 435 A2/A4
Podkładka klinowa
do dwuteowników



DIN 440 V A2/A4
Podkładka okrągła do konstrukcji
drewnianych



DIN 440 R A2/A4
Podkładka okrągła do konstrukcji
drewnianych



ART 1052 A2/A4
Podkładka pod elementy
połączeniowe do drewna



DIN 1440 A2/A4
Podkładka do sworzni



DIN 2093 A2/A4
Podkładka sprężysta talerzowa



DIN 1441 A2/A4
Podkładka do sworzni



DIN 6797 A A2
Podkładka ząbkowana zewnętrznie



DIN 6797 I A2
Podkładka ząbkowana wewnętrznie



DIN 6798 A A2/A4
Podkładka ząbkowana forma A



DIN 6798 I A2/A4
Podkładka ząbkowana forma I



DIN 7349 A2/A4
Podkładka do ciężkich mocowań



DIN 7967 A2/A4
Nakrętka zabezpieczająca




DIN 7980 A2/A4
Podkładka sprężysta dla śrub z łbem walcowym



DIN 7989 A2/A4
Podkładka do konstrukcji stalowych



DIN 9021 A2/A4
Podkładka o zwiększonym obwodzie RBS



1-1010 A2/A4
Podkładka o zwiększonym obwodzie



1-1008 A2
Podkładka neoprenowa EPDM



1-1009 A4
Podkładka lejkowa



DIN 471 A2
Pierścień osadczy sprężynujący zewnętrzny



DIN 472 A2
Pierścień osadczy sprężynujący wewnętrzny



DIN 6799 A2
Płytki osadczą sprężynującą



DIN 705 A2
Pierścień osadczy kołkowy



DIN 94 A2/A4
Zawlecza



DIN 6885 A4/St
Wpust pryzmatyczny



DIN 7 A2/A4
Kółek walcowy



DIN 1471 A2
Kółek stożkowy karbowany



DIN 1481 A2
Kółek sprężysty gładki



DIN 7343 A2
Kółek związany



DIN 660 A2/A4
Nit z łbem kulistym



DIN 661 A2/A4
Nit z łbem stożkowym



DIN 1476 A2
Nitokółek z łbem kulistym



1-1005 A2/A2
Nit zrywający z łbem cylindrycznym - standard



1-1082 A1/A1
Nit zrywający z łbem cylindrycznym - standard



1-1081 Al/St
Nit zrywalny z łbem cylindrycznym
- standard



1-1083 St/St
Nit zrywalny z łbem cylindrycznym
- standard



1-1071 Al/A2
Nit zrywalny z łbem cylindrycznym
- standard



1-1084 Al/St
Nit zrywalny z łbem cylindrycznym
powiększonym



1-1007 A2/A2
Nit zrywalny z łbem cylindrycznym
- szczelny



1-1086 Al/A2
Nit zrywalny z łbem cylindrycznym
- szczelny



1-1087-9 Al
Nitonakrętka z łbem cylindrycznym
radełkowanym



1-1004-2 A2
Nitonakrętka z mini kołnierzem
stożkowym



1-1088-9 Al
Nitonakrętka z łbem stożkowym
radełkowanym



1-1089-9 Al
Nitonakrętka szczelna radełkowana
z łbem cylindrycznym



1-1091-2 A2
Nitonakrętka częściowo sześciokąt-
na z mini kołnierzem



DIN 95 A2/A4
Wkręt do drewna
z łbem stożkowo-soczewkowym



DIN 96 A2/A4
Wkręt do drewna
z łbem kolistym z nacięciem



DIN 97 A2/A4
Wkręt do drewna
z łbem stożkowym z nacięciem



DIN 571 A2/A4
Wkręt do drewna
z łbem sześciokątnym



DIN 572 A2/A4
Wkręt do drewna
z łbem sześciokątnym



DIN 7995 PZ A2/A4
Wkręt do drewna
z łbem stożkowo-soczewkowym



DIN 7995 PZ A2/A4
Wkręt do drewna z łbem
stożkowo-soczewkowym
i podkładką EPDM



DIN 7995 TX A2/A4
Wkręt do drewna z łbem
stożkowo-soczewkowym
i podkładką EPDM



DIN 7995 PZ A2/A4
Wkręt do drewna z łbem
stożkowo-soczewkowym
i podkładką EPDM



DIN 7996 PZ A2
Wkręt do drewna z łbem kolistym
i gniazdem krzyżowym



DIN 7997 PZ A2
Wkręt do drewna z łbem
stożkowym i gniazdem krzyżowym



1-1031 A2/A4
Wkręt do drewna z łbem
płasko-soczewkowym
i gniazdem TORX



1-1012 PZ A2
Wkręt do drewna z gniazdem
krzyżowym



1-1013 PZ A2/A4
Wkręt do drewna z gniazdem krzyżowym



1-1015 PZ A2/A4
Wkręt do drewna z gniazdem krzyżowym



1-1016 A2
Wkręt do drewna z gniazdem TORX



1-1020 A2
Śruba dwustronna



1-1033 PZ A2
Wkręt do tworzywa z łbem stożkowo-płaskim



1-1042 PH A2
Wkręt pokładowy do tworzywa



1-1034 PH A2
Wkręt do tworzywa z łbem płasko-soczewkowym



DIN 7504 K A2
Wkręt samowierzący z łbem sześciokątnym



DIN 7504 KO A2
Wkręt samowierzący z łbem sześciokątnym z podkł. EPDM



DIN 7504 N PH A2
Wkręt samowierzący z łbem walcowym



DIN 7504 P PH A2
Wkręt samowierzący z łbem stożkowym



DIN 7971 A2
Blachowkręt z łbem walcowym z nacięciem prostym



DIN 7972 A2
Blachowkręt z łbem stożkowym z nacięciem prostym



DIN 7973 A2
Blachowkręt z łbem stożkowo-soczewkowym z nacięciem prostym



DIN 7981 PH A2/A4
Blachowkręt z łbem płasko-soczewkowym z gn. krzyżowym



DIN 7981 TX A2
Blachowkręt z łbem płasko-soczewkowym z gn. TORX



DIN 7982 PH A2/A4
Blachowkręt z łbem stożkowym z gniazdem krzyżowym



DIN 7982 TX A2
Blachowkręt z łbem stożkowym z gniazdem TORX



DIN 7983 PH A2
Blachowkręt z łbem stożkowo-soczewkowym z nacięciem krzyżowym



DIN 7983 TX A2/A4
Blachowkręt z łbem stożkowo-soczewkowym z gniazdem TORX



1-1000 A2/A4
Blachowkręt z łbem walcowym z gniazdem imbusowym



DIN 7976 A2
Blachowkręt z łbem sześciokątnym



1-1036 A A2
Blachowkręt z łbem sześciokątnym i podkładką EPDM



1-1036 BZ A2
Blachowkręt z łbem sześciokątnym i podkładką EPDM



DIN 7500 C PZ A2
Wkręt samogwintujący PZ
z łbem płasko-soczewkowym



3-1034 A2
Wkładka gwintowa, forma wysoka



3-1034 A2
Wkładka gwintowa, forma niska



DIN 32501/3 A2
Kolek zgrzewany z gwintem
zwrotnym zewnętrznym



DIN 32501/3 A2
Kolek zgrzewany z gwintem
wewnętrznym



2-2466 A2
Wkręt oczkowy do drewna



2-2103 A2
Wkręt hakowy



1-1023 A2
Blachowkręt z łbem stożkowym
ze spec. otworami na łbie



1-1029 A2
Blachowkręt z łbem walcowym
ze spec. otworami na łbie



1-1025 A2
Blachowkręt z łbem stożkowym
na spec. imbus



1-1026 A2
Blachowkręt z łbem soczewkowym
na spec. imbus



1-1027 A2
Blachowkręt z łbem stożkowym
na spec. TORX



1-1039 A2
Blachowkręt specjalny
z łbem płasko-soczewkowym



DIN 71412 A2
Smarowniczka prosta



DIN 71412 A2
Smarowniczka 45°



DIN 71412 A2
Smarowniczka 90°



3-1104 A4
Kotwa z klipsem rozprężnym



3-1241
Kotwa chemiczna



3-1010 A2/A4
Opaska zaciskowa podwójna
- imbus



3-1010 A2/A4
Obejma zaciskowa pojedyncza
- imbus



3-1010 A2/A4
Obejma zaciskowa pojedyncza
- śruba



3-1013 A2/A4
Opaska zaciskowa pojedyncza



3-1009 A2
Obejma do rur



3-1037 A2
Klamra z gumą



zobacz więcej!



Elementy łączne ze stali nierdzewnej do montażu paneli solarnych

Prezentowany program elementów łącznych dla techniki solarnej zawiera kompletną ofertę produktów niezbędnych do bezpiecznego montażu i długotrwałego wykorzystania ogniw fotowoltaicznych oraz słonecznych urządzeń cieplnych.


1-1133

A2

Długowint


1-1133-ZK

A2

Długowint - komplet


1-1133-ZB

A2

Długowint - komplet z blaszką montażową


1-1180

A2

Długowint do mocowania paneli solarnych do konstrukcji stalowych z podkładką EPDM


1-1181

A2

Długowint do mocowania paneli solarnych do konstrukcji stalowych z podkł. gumową do blachy falistej


3-1247-S

A2

Hak montażowy (dachowy) standardowy


3-1247-R

A2

Hak montażowy (dachowy) regulowany


3-1279

A2

Regulowany uchwyt do blachy trapezowej


1-1166

A2

Płytkę montażową z otworami


1-1137

Podkładka EPDM czarna do śrub solarnych


1-1008

A2

Podkładka EPDM


1-1179

A1

Nasadka montażowa z gumą EPDM do blachy trapezowej


1-1140

A2

Śruba młotkowa pod profil typ 28/15


1-1141

A2

Śruba młotkowa z czopem kwadratowym typ 28/15


1-1142

A2

Śruba młotkowa do szyn kotwiących typ 41/41


1-1145

A2

Śruba młotkowa z wkładem EPDM


1-1144

A2

Śruba młotkowa z kulką sprężystą


3-1239

A2

Płytkę gwintowaną typ 28/15


1-1146

A4

Nakrętka młotkowa


1-1143

A2

Nakrętka do profili z zabezpieczeniem typ 41/41


1-1139

A2

Nakrętka profilowa, samopozycjonująca z kulką sprężystą


1-1112

A4

Śruba do betonu z łbem sześciokątnym


1-1113

A4

Wkręt do betonu z łbem stożkowym


1-1114

A4

Szpilka do betonu z gwintem metrycznym



zobacz więcej!



Elementy łączne niestandardowe

Nieszablonowe rozwiązania, produkty zaprojektowane indywidualnie, zgodnie z wymogami Klienta.

Uzupełnienie naszej oferty stanowią elementy złączne wykonane w stali czarnej.

Dostępne w różnych klasach wytrzymałości: 5.6, 8.8, 10.9 i 12.9, pokryte dodatkowo powłokami antykorozyjnymi (ocynk galwaniczny, ocynk ogniowy, Geomet 321, Geomet 500).

Elementy złączne do urządzeń ciśnieniowych, do połączeń sprężanych HV oraz zestawy śrubowe do konstrukcji stalowych stosowane w branży budowlanej z obowiązującym oznaczeniem CE.

Dla Klientów z branży petrochemicznej oferujemy śruby wg norm ANSI/ASTM.




Śruby typu kombi stanowią zintegrowany zespół śruby z podkładkami. Odpowiedni sposób wykonania takiego zestawu, uniemożliwia zsunięcie się podkładek z trzpienia śruby. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, które zdecydowanie skraca czas montażu w stosunku do standardowej metody przykręcania śruby i nakładania osobno podkładek.

Tego typu zestawy mają bardzo szerokie zastosowanie w branży elektronicznej oraz motoryzacyjnej.



Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych Klientów, jesteśmy w stanie zrealizować nietypowe, indywidualne rozwiązania.

Dzięki bogatemu doświadczeniu oraz współpracy z wieloma dostawcami, dostarczamy gotowe rozwiązania, zgodnie z przedstawioną przez Klienta dokumentacją.





zobacz więcej!



Osprzęt żeglarski ze stali
nierdzewnej i kwasoodpornej



2-2053 A4
Szekla okrągła krótka „D”



2-2054 A4
Szekla okrągła długa



2-2055 A4
Szekla „Omega”



2-2086 A4
Szekla skręcona



2-2088 A4
Szekla długa ze śrubą zabezpieczoną przed wypadaniem



2-2994 A4
Szekla okrągła „D” szeroka



2-2109 A4
Szekla z przetyczką i „mostkiem”



2-2110 A4
Szekla z przetyczką



2-2117 A4
Szekla długa ze śrubą zabezpieczoną przed wypadaniem



2-2112 A4
Szekla ze śrubą zabezpieczoną przed wypadaniem



2-2087 A4
Szekla płaska, krótka



2-2238 A4
Szekla - sworzeń imbusowy



2-3002 A4
Szeklownik



2-2096 A2
Szeklownik



2-2028 A4
Karabińczyk zakręcany z kauszą



2-2245 A1
Karabińczyk zakręcany (alpinistyczny)



2-2974 A4
Karabińczyk z zamknięciem sprężynowym



2-2045 A4
Karabińczyk z kauszą



2-2044 A4
Karabińczyk



2-2085 A4
Karabińczyk ze specjalnym zamknięciem



2-2108 A4
Karabińczyk asymetryczny z kauszą



2-6245 A4
Karabińczyk z zabezpieczeniem



2-2475 A4
Karabińczyk ze specjalnym zamknięciem i kauszą



2-2095 A4
Karabińczyk



2-2047 A4
Szekla zatrzaskowa, krętlikowa



2-2057 A4
Szekla zatrzaskowa, krętlikowa



2-2080 A4
Szekla zatrzaskowa



2-2082 A4
Szekla zatrzaskowa szotowa



2-2081 A4
Szekla zatrzaskowa ze śrubą



2-2122 A4
Karabińczyk z blokadą



2-2240 A4
Hak do nart wodnych



2-2519 A4
Karabińczyk bosakowy



2-2052 A4
Karabińczyk krętlikowy



2-2996 A4
Hak z zabezpieczeniem i krętlikiem



2-2286 A4
Karabińczyk raksa



2-2046 A4
Karabińczyk



2-2049 A4
Krętlik oczko - oczko



2-2051 A4
Krętlik szekla - szekla



2-2050 A4
Krętlik oczko - szekla



2-3518 A4
Krętlik oczko - szekla, śruba imbusowa



2-2288 A4
Krętlik ze śrubą imbusową



2-2483 A4
Krętlik szekla płaska - szekla płaska



2-2093 A4
Karabińczyk krętlikowy



2-2185 A4
Karabińczyk podwójny



2-2249 A1
Karabińczyk hakowy zakręcany z zabezpieczeniem



2-2287 A4
Snaphak z krętlikiem



2-2385 A4
Szekla zatrzaskowa, krętlikowa



2-2079 A4
Karabińczyk hakowy



2-2243
Karabińczyk

Al



2-2247
Ósemka alpinistyczna

Al



2-2248
Karabińczyk alpinistyczny

Al



2-2070
Togiel przegub - łączenie

A4



2-2246
Szant

A2



2-2067
Ściągacz widelki/końcówka
do zawalcowania

A4



2-2068
Ściągacz widelki przegubowe/
końcówka do zawalcowania

A4



2-2040
Ściągacz widelki/widelki

A4



2-2041
Ściągacz ucho - ucho
(śruba rzymska)

A4



2-2041
Ściągacz ucho - hak (śruba rzymska)

A4



2-2041
Ściągacz hak - hak (śruba rzymska)

A4



2-2123
Ściągacz widelki - widelki

A4



2-2097
Końcówka do zawalcowania
z prawym gwintem i nakrętką

A4



2-2239
Końcówka do zawalcowania,
widelki przegubowe

A4



2-2241
Końcówka z prawym gwintem
widelki przegubowe

A4



2-2072
Końcówka widelkowa
do zawalcowania

A4



2-2187
Nakrętka ściągacza pełna, DIN 1478

A4



2-2186
Nakrętka ściągacza „rzymska”

A4



2-2470
Końcówka z gwintem prawym
do spawania

A4



2-2073
Końcówka oczkowa
do zawalcowania

A4



2-2177
Końcówka skręcana oczkowa

A4



2-2178
Końcówka skręcana widelkowa

A4



2-2074
Końcówka hakowa T
do zawalcowania

A4



2-2092
Zaczep końcówki hakowej T

A4



2-2205 A2
SLN Końcówka do zawalcowania
z prawym gwintem



2-2209 A2
SLN Końcówka do zawalcowania
z prawym gwintem wewn.



2-2211 A2
SLN Końcówka skręcana
z gwintem wewnętrznym



2-2212 A2
SLN Końcówka widelkowa
z prawym gwintem



2-2214 A2
SLN Końcówka oczkowa
z prawym gwintem



2-2221 A2
SLN Końcówka imbusowa,
półokrągła z gwintem wewn.



2-2191 A4
SLN Zacisk krzyżowy



2-2220 A2
SLN Końcówka z wewnętrznym
gwintem, polerowana



2-2155 1x19 A4
Lina 1x19



2-2156 7x7 A4
Lina 7x7



2-2157 7x7 PCV A4
Lina 7x7 w powłoce PCV



2-2158 7x19 A4
Lina 7x19



3-1200
Walcowanie końcówek na linie



2-2133 A2
Przedłużka wantowa



2-2129 A2
Przedłużka wantowa



2-2075 A4
Zapięcie hakowe „Pelikan”



2-3542 A4
Zapięcie hakowe „Pelikan”



2-2077 Cu
Tuleja do zaciskania, w ofercie
również 2-2226 A4; 2-2227 Al



2-2289 A4
Kausza zamknięta



2-2367 A4
Kausza wzmocniona



2-2042 A4
Kausza



2-2043 A4
Zacisk linowy kabłąkowy



2-2076 A4
Zacisk linowy rynienkowy,
podwójny



2-2094 A4
Zacisk linowy rynienkowy,
pojedynczy



2-6265
Zacisk linowy owalny



2-2256 A2
Kółko do kluczy



2-2159 A4
Zawlecza okrągła



2-2056 A2
Zawlecza składana



2-2065 A2
Zawlecza „Beta”



2-2196 A4
Zawlecza „Beta” DIN 11024



2-2230 A2
Sworzeń z kółkiem
i zabezpieczeniem kulkowym



2-2071 A4
Sworzeń



2-2138 A2
Sworzeń z zabezpieczeniem



2-2501 A4
Sworzeń na linie



2-2532 A2
Linka zabezpieczająca



2-2254 A A4
Trójkąt dystansowy na ścianę
TYP „A”



2-2254 B A4
Trójkąt dystansowy na ścianę
TYP „B”



2-2284 A2
Połączenie rurowe



2-2524 A4
Wspornik poręczy końcowy



2-2525 A4
Wspornik poręczy przelotowy



2-2000 A4
Podstawa słupka relingu 90°



2-2111 A4
Podstawa słupka relingu 30°



2-2500 A2
Uchwyt masztu proporczyka flagi



2-2002 A4
Podstawa słupka relingu 90°



2-2003 A4
Podstawa słupka relingu 60°



2-2365 A4
Podstawa słupka relingu 3°



2-2366 A4
Podstawa słupka relingu 5°



2-2363 A4
Podstawa słupka relingu 3°



2-2346 A4
Podstawa słupka relingu 45°
do spawania



2-2347 A4
Podstawa słupka relingu 90°
do spawania



2-2349 A4
Podstawa słupka relingu 90°
do spawania



2-2509 A4
Podstawa słupka relingu 60°
do spawania



2-2127 A2
Wyjście fałowe



2-2004 A4
Łącznik rurowy T 90°



2-2005 A4
Łącznik rurowy 60°



2-2008 A4
Łącznik rurowy 90°



2-2497 A4
Łącznik rurowy 110°



2-2009 A4
Łącznik rurowy narożny



2-2464 A4
Wspornik poręczy przelotowy 60°



2-2007 A4
Wspornik poręczy końcowy 60°



2-2006 A4
Wspornik poręczy przelotowy 60°



2-2011 A4
Wspornik poręczy końcowy 60°



2-2010 A4
Wspornik poręczy końcowy 90°



2-2013 A4
Wspornik poręczy końcowy 5 1/2°



2-2012 A4
Wspornik poręczy końcowy 5 1/2°



2-2605 A4
Przegub



2-2594 A4
Przegub



2-2379 A4
Przegub do rur



2-2099 A4
Końcówka rury



2-2098 A4
Klamra rury



2-2513 A4
Łącznik rurowy



2-2515 A4
Przedłużka rury



2-2285

Łącznik poręczy

A2



2-2113

Końcówka rury

A4



2-2014

Zakończenie rury/poręczy

A4



2-2114

Okucie pokładowe 90°

A4



2-2590

Okucie pokładowe 80°

A4



2-2477

Okucie pokładowe

A4



2-2100

Okucie pokładowe 90°

A4



2-2345

Okucie pokładowe uniwersalne z przegubem

A4



2-2522

Uchwyt

A2



2-2523

Uchwyt

A2



2-2293

Uchwyt pasa

A2



2-2023

Przelotka wzmacniona

A4



2-2022

Przelotka

A2



2-2555

Przelotka

A2



2-2493

Karabińczyk z krętlikiem „Bimini”

A2



2-2292

Zaczep pasa „Bimini”

A2



2-2458

Klamra

A4



2-2563

Klamra pasa

A4



2-2252

Klamra

A4



2-2494

Klamra

A2



2-2251

Klamra

A4



2-2250

Klamra typu „D”

A1



2-2461

Klamra zapadkowa ściągacza

A2



2-2061

Podwiesz

A2



2-2478

Podwiesz

A4



2-2021

Podwiesz

A2



2-2060

Ucho z kółkiem

A2



2-2171

Ucho z kółkiem

A2



2-2170

Ucho pokładowe, krętlikowe

A2



2-2143

Ucho masztu, półokrągłe

A2



2-2136

Ucho pokładowe okrągłe

A2



2-2291

Ucho pokładowe

A4



2-2145

Ucho pokładowe okrągłe ze śrubą

A2



2-2137

Obejma

A2



2-2139

Obejma

A2



2-2389

Tenax - wkręt

A2/Ms



2-2520

Tenax - śruba

A2/Ms



2-2516

Tenax - zapinka do tkanin

Ms



2-2388

Tenax - główka

A2/Ms



2-3114

Element „D” zapinki NAP

Ms



2-3116

Element zapinki NAP z wkrętem samowiercącym

A2/Ms



2-3115

Element zapinki NAP do montażu na owiewce

Ms



2-3112

Element „B” zapinki NAP

Ms



2-3111

Element „A” zapinki NAP

Ms



2-3113

Element „C” zapinki NAP

Ms



2-3117

Element zapinki NAP z wkrętem

A2/Ms



2-2202

Listwa ochronna masywna, pełna

A4



2-2201

Listwa ochronna

A2



2-2058 A4
Listwa ochronna - odbojnica



2-2090 A4
Łańcuch kotwiczny DIN 766



2-2091 A4
Łańcuch kotwiczny DIN 763



2-2468 A4
Łańcuch węzłowy



2-2142 A4
Ogniwo łańcucha do zانيتowania



2-2078 A4
Ogniwo C



2-2048 A4
Ogniwo skręcane podłużne



2-2572 A4
Ogniwo skręcane długie



2-2183 A4
Kotwica zawietrzna



2-2296 A4
Kotwica wkręcana



2-2283 A4
Kotwica zawożna



2-2161 A4
Kotwica pługowa



2-2153 A4
Kotwica składana



2-2593 A5
Krętlik z przegubem kulowym



2-2343 A4
Krętlik kotwicy podwójny



2-2135 A4
Krętlik kotwicy



2-2260 A4
Stoper łańcucha kotwicznego



2-2164 A4
Hak łańcucha, samoblokujący



2-2242 A2
Karabińczyk łańcuchowy



2-2336 A2
Kluza kotwiczna



2-2309 A4
Kluza kotwiczna



2-3548 A2
Prowadnica kotwicy



2-2107 A2
Zawias taśmowy z otworami lub bez otworów



2-2323
Zawias

A2



2-2029
Zawias

A4



2-2322
Zawias

A2



2-2313
Zawias

A2



2-2391
Zawias

A4



2-2392
Zawias

A4



2-2465
Zawias

A4



2-4349-2
Zawias

A2



2-2030
Zawias

A4



2-2321
Zawias

A2



2-2194
Zawias

A2



2-2195
Zawias

A2



2-2315
Zawias

A2



2-2316
Zawias

A2



2-2319
Zawias

A2



2-2318
Zawias

A2



2-2320
Zawias

A2



2-2317
Zawias

A2



2-4353
Zawias

A2



2-2031
Zawias

A4



2-2267
Zawias

A2



2-2268
Zawias

A2



2-2312
Zawias

A2



2-2266
Zawias drzewiowy rozłączny
prawy/lewy

A2



2-2033

Zawias

A4



2-2394

Zawias kryty

A4



2-2396

Zawias kryty

A4



2-2397

Zawias kryty

A4



2-2395

Zawias kryty

A4



2-2398

Zawias kryty

A4



2-2955

Zawias

A4



2-2949

Zawias

A4



2-2314

Zawias

A2



2-S80/2

Zawias

A2



2-2027

Zawias

A4



2-2032

Zawias

A4



2-2931

Zawias łamany

A2



2-2954

Zawias ze śrubami

A4



2-2956

Zawias ze śrubami

A4



2-2952

Zawias ze śrubami

A4



2-2193

Zamknięcie skobel

A2



2-2330

Zamknięcie na kluczyk,
zawiasowe

A2



2-2272

Zamknięcie dźwigniowe

A4



2-2273

Zamknięcie dźwigniowe

A4



2-2424

Zamknięcie dźwigniowe

A4



2-S8427-78

Zamknięcie dźwigniowe

A2



2-2192

Zamknięcie dźwigniowe

A2



2-S8620

Zamknięcie dźwigniowe

A2



2-S8427-45

A2

Zamknięcie dźwigniowe
z uchwytem na kłódkę



2-2512

A4

Zamknięcie skobel



2-2160

A4

Zamknięcie skobel



2-2182

A4

Zamknięcie ryglowe



2-2917

A4

Zamknięcie ryglowe ze sprężyną



2-3527

A4

Zamknięcie ryglowe ze sprężyną



2-3023

A4

Hak śluzowy



2-2275

A4

Zatrask kulkowy



2-2333

A2

Zatrask - podtrzymywacz drzwi



2-2463

A4

Podnośnik denny z zamknięciem,
okrągły



2-2463

A4

Podnośnik denny z zamknięciem



2-2377

A4

Podnośnik denny



2-2376

A4

Podnośnik denny



2-2568

A4

Podnośnik denny



2-2331

A2

Podnośnik denny zamykany



2-2036

A4

Podnośnik denny



2-6407

A4

Podnośnik denny



2-2568

A4

Podnośnik denny



2-2038

A4

Podnośnik denny



2-2280

A2

Podnośnik denny



2-2131

A2

Wieszak



2-2130

A2

Wieszak



2-2141

A2

Wieszak



2-2173

A2

Wieszak



2-2174
Wieszak

A2



2-2175
Wieszak

A2



2-3545
Wieszak

A2



2-3547
Wieszak

A2



2-3546
Wieszak

A2



2-2232
Haczyk podwójny, ruchomy

A2



2-2083
Hak odbojnicy

A4



2-2172
Haczyk „S”

A2



2-2993
Hak „S” z zabezpieczeniem

A4



2-3544
Haczyk wkręcany

A2



2-2204
Poręcz, uchwyt

A2



2-2124
Kątownik

A2



2-2125
Kątownik

A2



2-2334
Uchwyt bosaka

A2



2-2119
Uchwyt płaski 2 otwory

A2



2-2120
Uchwyt płaski 4 otwory

A2



2-2308
Hak do nart wodnych

A4



2-2324
Ucho składane

A2



2-2066
Ucho D

A2



2-2132
Trójkąt

A2



2-2063
Klamra okrągła

A4



2-2025
Kółko

A4



2-4219
Kółko - dwie części z zamknięciem

A2



2-3560
Pierścień owalny

A4



2-4258-20
Dulka

A2



2-2018
Knaga otwarta prosta

A4



2-2017
Knaga otwarta skośna
lewa/prawa

A4



2-2399
Knaga

A4



2-2015
Knaga okrągła - 4 otwory

A4



2-2019
Knaga płaska - 2 otwory

A4



2-2016
Knaga płaska - 4 otwory

A4



2-4348
Knaga flagowa z owalną podstawą

A4



2-2282
Poler - pacholek cumowniczy

A4



2-2262
Poler - pacholek cumowniczy

A2



2-2306
Poler - pacholek cumowniczy

A4



2-2910
Poler krzyżowy

A4



2-2911
Poler krzyżowy podwójny

A4



2-2271
Knaga awaryjna

A4



2-2144
Knaga flagowa

A2



2-2026
Ucho cumownicze

A2



2-58230
Ucho cumownicze

A2



2-58240
Ucho cumownicze spawane

A2



2-2378-20
Ucho cumowe

A4



2-3533
Ucho cumownicze

A4



2-2024
Śruba oczkowa z pierścieniem

A2



2-2062
Śruba oczkowa metryczna

A4



2-2064
Śruba oczkowa do drewna

A2



2-2999
Wkręt oczkowy do drewna

A4



2-2269

Długowint

A4



2-2223

Pręt z gwintem prawym i lewym

A4



2-2237

Skobel

A2



2-2290

Nakrętka z długim uchem

A4



2-2229

Śruba oczkowa

A2



2-3532

Śruba z szerokim uchem

A4



2-2339

Odpowietrznik - „labędzia szyja”

A4



2-2305

Luk kontrolny

A4



2-2147

Odpowietrznik

A4



2-2148

Odpowietrznik

A4



2-2149

Odpowietrznik

A4



2-2151

Odpowietrznik okrągły

A4



2-3516

Wlot powietrza

A4



2-3515

Wlot powietrza

A4



2-2383

Wywiewnik do połączenia z węzłem

A2



2-2126

Wywiewnik

A2



2-2415

Odpowietrznik

A2



2-2152

Odpowietrznik okrągły, zamykany

A4



2-2105

Odpowietrznik zbiornika 90°

A4



2-2106

Odpowietrznik zbiornika

A4



2-3526

Wydech z membraną kątowny

A4



2-3525

Wydech z membraną

A4



2-2556

Odpowietrznik zbiornika 90°

A4



2-2102

Wlew: paliwo/woda/fekalia

A4



2-2570 A4
Wlew: paliwo/woda/fekalia
z odpowietrznikiem



2-2571 A4
Wlew: paliwo/woda/fekalia
z odpowietrznikiem



2-2393 A4
Wlew: paliwo/woda/fekalia



2-2538 A4/PCV
Przejście burtowe z przyłączami



2-2537 A4/PCV
Przejście burtowe



2-2449 A4/PCV
Przejście burtowe



2-2351 A4
Przejście burtowe



2-2918 A4
Przejście burtowe 90°



2-2341 A4
Przejście burtowe z gwintem



2-2128 A2
Osłona przejść burtowych



2-2390 A4
Korek spustowy



2-2414 A4
Spust ściekowy



2-2337 A2
Korek otworu spustowego



2-4376 A4
Odpływ wody z zabezpieczeniem



2-2517 A4
Odpływ wody



2-3541 A4
Odpływ z kokpitu



2-3522 A4
Otwór wylotowy kabla



2-2116 A4
Podstawa anteny - komplet



2-2118 A4
Uchwyt anteny



2-3534 A2
Uchwyt anteny do montażu
na relingu



2-2505 A2
Stopka anteny



2-2340 A4
Stopka anteny



2-2533 A4
Stopka anteny



2-2039 A4
Stopień masztu



2-2233

Blokada drzwi

A2



2-2544

Stoper do drzwi nastawny
- magnetyczny

A4



2-2599

Stoper do drzwi - magnetyczny

A4



2-2274

Zderzak uniwersalny

A4



2-2332

Zamek

A2



2-2253

Kłódka okrągła

A2



2-2255

A4/Ms niklowany

Kłódka



2-6352

Kłódka

A2/Ms



2-2591

Uchwyt do skrzyni

A2



2-4346

Uchwyt odbijacza obrotowy

A4



2-3539

Uchwyt odbijający

A4



2-2281

Pierścień tnący na wał napędowy

A4



2-2154

Sprężyna amortyzująca

A2



2-2203

Osłona przyłącza 230V

A4



2-2329

Uchwyt masztu proporczyka, flagi

A4



2-2380

Maszt flagi

A2



2-3535

Flasztek montowany na relingu

A4



2-2188

Uchwyt wędki

A4



2-2299

Uchwyt wędki

A2



2-2368

Nóż

A2



2-2069

Nóż do takielunku

A2



2-2184

Zestaw uniwersalny z bitami

A2



2-2236

Harpun - grot

A4



2-2235

Harpun - grot

A4



2-4347 A2
Uchwyt do kubka A2 czarny



2-2325 A2
Wieszak koła ratunkowego



2-2498 A2
Uchwyt oświetlenia ratunkowego



2-2279 A2
Uchwyt na butelkę



2-2327 A2
Sygnał dźwiękowy



2-2263 A2
Trąbka sygnałowa pojedyncza



2-2264 A2
Trąbka sygnałowa podwójna



2-2303 A4
Zabezpieczenie silnika



2-2417 A2
Pantograf



2-2959 A2
Pantograf



2-2472 A4
Drabinka teleskopowa 3 stop.



2-2473 A4
Drabinka teleskopowa 3 stop.



2-2200 A4
Drabinka teleskopowa



2-2384 A4
Drabina składana



2-2276 A2
Podpórka składana blatu



2-2300 A4
Kołowrotek z pasem



2-2228 A2
Blokada otwarcia luku, sprężynowa



2-2134 A2
Blokada otwarcia luku



2-2370 A4
Pobór wody z gwintem



2-2535 A4
Zawór kulowy trójdrożny



2-2352 A4
Zawór kulowy



2-2369 A4
Trójnik



2-2353 A4
Króciec do węża z gwintem zewnętrznym



2-2371 A4
Króciec do węża z gwintem wewnętrznym

Knaga z logiem Twojej firmy



Logo Klienta umieszczone na wybranych modelach knag

- knaga wykonana ze stali kwasoodpornej AISI 316
- logo według projektu klienta umieszczone centralnie




Oferta specjalna

Odpyw do wody ze stali kwasoodpornej AISI 316, polerowanej

index produktu: 2-4376-4-38x57-165

- posiada blokadę cofania się wody
- kluczyk do odkręcania w zestawie
- końcówka na wąż Ø 1.5" / 38mm



Informacje na temat oferty dostępne są pod numerem tel. **+48 59 724 14 16** lub prosimy kierować zapytania na adres: info@abakosteel.pl



Stopki wahlwe do poziomowania maszyn i urządzeń

zobacz więcej!



Prezentowane stopki wahlwe wykonane ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej, przeznaczone są do stosowania wszędzie tam, gdzie będą narażone na złe warunki atmosferyczne oraz do pracy w najbardziej wymagających środowiskach korozyjnych i kwasowych.

Doskonale nadają się do aplikacji w urządzeniach, gdzie ciągłe mycie jest warunkiem zachowania odpowiedniej higieny. Stopki spełniają najwyższe standardy higieniczne, dzięki czemu z powodzeniem sprawdzają się w maszynach spożywczych oraz farmaceutycznych.

 3-1000 A2/A4 Stopka z gumą maks. kąt pochylenia 5°	 3-1001 A2/A4 Stopka z mocowaniem, antywibracyjna, maks. kąt pochylenia 5°	 3-1002 A2/A4 Stopka z gumą, maks. kąt pochylenia 10°	 3-1004 A2/A4 Stopka z mocowaniem, antywibracyjna, maks. kąt pochylenia 10°
 3-1017 A2/A4 Stopka - maks. kąt pochylenia 9°	 3-1014 A2/A4 Stopka z otworami montażowymi w podstawie - maks. kąt pochylenia 9°	 3-1040 A2/A4 Stopka z otworami montażowymi w podstawie - maks. kąt pochylenia 1°	 3-1019 A2/A4 Stopka z trzpieniem z boku podstawy i otworem montażowym - maks. kąt pochylenia 1°
 3-1006 A2/A4 Stopka z osłoną gwintu i możliwością mocowania do podłoża	 3-1003 A2/A4 Stopka z gumą odporną na środki czyszczące - maks. kąt pochylenia 20°	 3-1252 A2/A4 Stopka z podstawą z tworzywa do lekkich obciążeń - maks. kąt pochylenia 10°	 3-1027 A2/A4 Stopka z podstawą gumową do lekkich obciążeń
 3-1025 A2/A4 Stopka z gumą odporną na środki czyszczące	 3-1026 A2/A4 Stopka z gumą odporną na środki czyszczące, z bocznym mocowaniem	 3-1278 A2/A4 Stopka z osłoną gwintu	 3-1028 A2/A4 Gwint stopki do wspawania

Materiały - dane techniczne

STAL

stal nierdzewna
AISI 304 (standard),
AISI 316 (opcja)
według normy EN 10088: 1.4301
oraz EN 10088: 1.4401
wytrzymałość: (Rm): 500-700 N/mm²
temperatura pracy max: +300°C
wysoka odporność chemiczna
i antykorozyjna

GUMA

materiał: NBR 75 (standard), EPDM,
EPDM E 9566 (opcja),
kolor: czarny (standard)
lub biały (opcja)
certyfikat FDA, spełnia normy USDA
zakres temperatur: -20°C do +100°C
nie przewodzi prądu, wysoka
odporność na czynniki chemiczne
np. środki czyszczące, wysoka
odporność na oleje oraz tłuszcze
(standard), kwas chlorowodorowy
oraz fluorowodorowy, detergenty
(opcja)

TWORZYWO SZTUCZNE

wzmocnione poliamidem
podstawa: PA 6 Miramid FP,
zakres temperatur: -20°C do +110°C,
osłona: PP
zakres temperatur: -20°C do +80°C
nie przewodzi prądu
zapłonowość 94 HB
wysoka odporność termiczna
wysoka wytrzymałość
wysoka odporność na czynniki
chemiczne np. środki
czyszczące, kolor: czarny
(opcja)

POWŁOKA ANTYBAKTERYJNA

stopki z tworzyw sztucznych mogą
zawierać powłokę antybakteryjną.
Szczególnie efektywna przeciwko
Salmonella, Staphylococci (wraz
z S. aureus), E. coli, Candida,
Campylobacter, Listeria.
Zintegrowana z tworzywem zapewnia
skuteczne działanie przez cały czas
życia produktu.

Zamknięcia napinające



Są bezpiecznym systemem dla zastosowań przemysłowych. Mają dużą wytrzymałość na rozciąganie. Poprzez projekt łączenia dwóch elementów, boczne siły trzymane są z dala od zamknięcia napinającego. Panele są łączone ze sobą na zasadzie dźwigni łączącej hak nastawny z zaczepem hakowym.

Większość zamknięć może być regulowana dzięki hakowi nastawnemu. W zamknięciach, w których on nie występuje, regulowane jest to poprzez dźwignię zamknięcia oraz zaczep hakowy.



3-1091

Zamknięcie dźwigniowe do obciążeń maks. 1500N



3-1063

Zamknięcie klamrowe z zabezpieczeniem 1500N



3-1061

Zamknięcie klamrowe do obciążeń maks. 1500N



3-1064

Zamknięcie napinające z nastawną dźwignią do spawania - 6000N



3-1065

Zamknięcie napinające z otwartą bazą i nastawną dźwignią - 3600N



3-1066

Zamknięcie napinające z otwartą bazą i zabezpieczeniem - 3600N



3-1068

Zamknięcie napinające z otwartą bazą



3-1149

Zamknięcie napinające z otwartą bazą, maks. 3600N



3-1150

Zamknięcie napinające z zam. bazą i zabezpieczeniem



3-1067

Zamknięcie napinające z otwartą bazą i zabezp., maks. 2300N



3-1148

Zamknięcie napinające z otwartą bazą, maks. 2300N



3-1069

Zamknięcie napinające z otwartą bazą podwyższoną, maks. 3600N



3-1090

Zamknięcie napinające do obciążeń max. 1000N



3-1157

Zaczep hakowy



3-1246

Zaczep z wprowadzeniem



3-1275

Zaczep z mocowaniem kątowym



ABAKOSTEEL® w sieci

Wizytówką firmy ABAKOSTEEL jest strona internetowa www.abakosteel.pl, gdzie można się zapoznać z całym asortymentem składającym się z ponad 24 000 pozycji. Nasza strona ma zapewnić przejrzystość informacji i ułatwić komunikację firmy z naszymi Partnerami handlowymi oraz Klientami. Głównymi przesłankami przy projektowaniu strony była jej funkcjonalność, łatwość obsługi, a przede wszystkim czytelna prezentacja produktów z naszej oferty.

Chcąc wykorzystać potencjał internetu jako formy promocji firmy, produktów i kreowania wizerunku naszej marki utworzyliśmy profile ABAKOSTEEL na wybranych portalach społecznościowych:

facebook

Facebook to obecnie największy internetowy serwis społecznościowy na świecie, pozwalający na lepszą komunikację z Klientami, osobami zainteresowanymi produktami, branżą i różnymi społecznościami. Na profilu firmy ABAKOSTEEL można pozyskać wiedzę i informacje związane z działalnością firmy, tj. oferta handlowa, nowości, wydarzenia z życia firmy.

Dbamy, aby nasz fanpage był atrakcyjny i różnorodny. Zapraszamy do polubienia marki ABAKOSTEEL poprzez kliknięcie specjalnego przycisku „Lubię to”.

www.facebook.com/abakosteelsc

Blogger

Blog jest idealnym miejscem umożliwiającym prowadzenie dialogu i zapoznania się ze zdaniem Klientów oraz przekonania ich do atutów naszej marki.

www.abakosteel.blogspot.com

Google+

Google+ pozwala budować relacje z dotychczasowymi i potencjalnymi Klientami poprzez możliwość publikowania wpisów, linków, zdjęć oraz filmów video. Strona poświęcona jest naszej marce, produktom, najważniejszym wydarzeniom z życia firmy oraz opiniom i recenzjom Klientów.

www.abakosteel.pl/google+

You Tube

YouTube umożliwiający publikowanie i rozpowszechnianie wszelkich materiałów video. Publikowane przez nas filmy mają charakter reklamowy, promocyjny oraz instruktażowy, a skierowane są do szerokiego grona odbiorców.

www.youtube.com/user/Abakosteel

newsletter

Zapraszamy do skorzystania z naszej subskrypcji newslettera, dzięki któremu nie ominą Państwo żadnych nowości, aktualnych wiadomości oraz ofert specjalnych i promocyjnych.

www.abakosteel.pl/subskrypcja



Nasi Doradcy Techniczno-Handlowi są do Państwa dyspozycji
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00

Centrala:
ul. Artylerzystów 4a
84-300 Łęborg

tel. +48 59 724 14 16
fax +48 59 810 86 27

Biuro Handlowe:
ul. Dworcowa 39 lok. 304
64-500 Szamotuły k/Poznania

tel. +48 61 679 28 58
fax +48 61 654 91 55

info@abakosteel.pl

www.abakosteel.pl